## COLOR CCD CAMERA / DAY & NIGHT/ HIGH RESOLUTION

## 彩色攝影機/日夜兩用型/高解析型



CC-625DN



## 數位超低照度彩色攝影機

機型	CC-625D/N
攝像元素	Sony 1/3" CCD Exview HAD Sensor
影 像 圖 素	NTSC:537×505, PAL:537×597(H×V)
靈 敏 度	Imager SENSER:20000mV
解析度	420 TV Lines
最 低 照 度	Imager 0.0001fc (0.001Lux) AGC ON ,Scenes 0.001fc(0.01Lux) F/1.2 AGC ON ,配合紅外線時為 0 Lux ,若照射距離為 20 米,只須光功率 250mW
信號雜訊比	More than 48dB
電子快門	NTSC:1/60s~1/100,000 秒, PAL:1/50s~1/100,000 秒
鏡 頭 座	C or CS Mount Adjustable
自動增益控制	最大可調至 36bB
自動白平衡	自動,標準色溫框 2500°K~9500°K
輪廓補正功能	自動,補正倍率可自 0~15 倍
逆 光 補 償	可選擇 ON/OFF(每個畫面分爲 225 個區域,分別組合五個視窗
感 測 範 圍	200~1200nm
紅外線光譜範圍	700~1200nm
鏡頭選擇	DC or VIDEO
同 步 方 式	內同步/電源同步.
視 頻 輸 出	CVBS 1 Vp-p/75 Ohms. BNC or F Connector
輸入電壓	AC-117V/60Hz
工作溫度	-10°C~50°C (14°F~122°F)

